



669 118 0849



C. Isla Isabel 9, Casa Redonda,
82059 Mazatlán, Sinaloa



filamentosyacerosdelpacifico@gmail.com

CABOS Y CORDELES

Distribuidores de una gama completa de cabos y cordeles, para cumplir con las necesidades del sector pesca, construcción y ferretero.

CABO DE SEDA ALTA TENACIDAD Y ESTABILIZADO

100% Nylon torsionado suave de 3 torones blanco.

Diametro /pulg.	Resistencia en Kgs	Metros por Kgs	Peso Aprox. Kgs
3/16"	450	60	9
1/4"	715	60	16
5/16"	1200	120	20
3/8"	1625	120	22
1/2"	2800	120	27
5/8"	4400	60	31
3/4"	5300	60	42
1"	11000	60	72
1 1/4"	16500	60	110
1 1/2"	23000	60	158

CABO DE SEDA TIPO SAMSON DBL BRD

100% Nylon trenzado blanco de alta tenacidad

Diametro /pulg.	Resistencia en Lbs	Longitud	Peso Aprox. Lbs
1/4"	2080	600ft	11
5/16"	3263	600ft	16
3/8"	4625	600ft	22
7/16"	6313	600ft	31
1/2"	8156	600ft	40
5/8"	13200	600ft	70
3/4"	19085	600ft	88
7/8"	25700	600ft	131
1"	33200	600ft	156
1 1/4"	51000	600ft	244
1 1/2"	72600	600ft	350
1 3/4"	98200	600ft	526
2"	127930	600ft	623

CABO POLYPLUS/POLYDAC ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD

Combo de Poliester y Poliporo torsionados, 3 tomes blanco

Diametro /pulg.	Resistencia en Lbs	Longitud	Peso Aprox. Lbs
3/4"	8400	600ft	81
7/8"	11,125	600ft	108
1"	13,175	600ft	130
1 1/4"	19,900	600ft	200
1 1/2"	28,250	600ft	282
1 3/4"	36,850	600ft	372
2"	48,050	600ft	486

CABO POLIESTIRENO/POLIPROPILENO ALTA RESISTENCIA A LOS RAYOS UV Y EXCELENTE FLOTACIÓN

700% Polipro y Poliestileno torsionado de 3 torones, arnarlllo, negro, naranja, y azul.

Diametro /pulg.	Resistencia en Kgs	Metros por Kgs	Peso Aprox. Kgs
3/16"	210	80	8
1/4"	320	45	18
5/16"	530	30	21
3/8"	770	22	25
7/16"	1,090	17	25
1/2"	1,820	17	27
5/8"	2,150	9	33
3/4"	4,230	5.5	41
1"	5,500	3.5	60
1 1/4"	8,500	2.5	90
1 1/2"	11,400	1.6	114
1 3/4"	14,600	0.95	150
2"	19,800	0.45	190